

CLIENT:



RÉVISIONS :

NO	DATE	DESCRIPTION
01	2024-01-24	ADDENDA 1

ARCHITECTE:

SCEAU:



BERGERON BOUTHILLIER INC.
ARCHITECTES

1011, rue Saint-Louis, Terrebonne (Qc) J6W 1K1
T: 450.492.6333 / info@b2barchitectes.ca



TITRE DU PROJET:

NO. DE PROJET: 980-2023

CLG - RÉAMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
ET NUMÉRIQUE (#820-821)

ADRESSE:

100, Rue Duquet
Sainte-Thérèse, QC

J7E 3G6

DESSINÉ PAR:

A.P.

VÉRIFIÉ PAR:

C.L.B.

ÉCHELLE:

INDIQUÉE

FICHER:

980-2023_A000.DWG

DESCRIPTION:

LÉGENDE ET NOTES

GÉNÉRALES

NUMÉRO DU DESSIN:

ADD01_A-01

COMPOSITIONS DES CLOISONS INTÉRIEURES TYPIQUES

TYPE	EXEMPLE	DESCRIPTION	NOTE
------	---------	-------------	------

	<p><u>CLÉ DE BÉTON À LA BASE DE CLOISONS DE GYPSE.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CLOISON DE TYPE "C1", "C2" OU "C4" (VOIR PLANS) SUR UNE NOUVELLE CLÉ DE BÉTON ARMÉ - DIMENSION DE LA CLÉ DE BÉTON SELON LA COMPOSITION DE LA CLOISON EN GYPSE ; 124mm OU 156mm DE LARGEUR X 100mm DE HAUTEUR X LONGUEUR REQUISE AVEC PLINTHE DE VINYLE. PRÉVOIR ARRÊT DE MÉTAL AUX BASES DU GYPSE - PRÉVOIR ÉTAPHOAM SOUS LA LISSE DES COLOMBAGES D'ACIER - PRÉVOIR GOUJON @ TOUS LES 400mm C/C + TIGE D'ARMATURE #15 HORIZONTALE - PRÉVOIR SCÈLLEMENT ACOUSTIQUE SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE
--	--

COMPOSITION DES CLOISONS INTÉRIEURES TYPIQUES (EXTRAIT)

ÉCHELLE: 1 : 10

01
ADD01_A01