

C0002

Addenda

AD002-A Architecture

Projet	No de Projet	Date
Collège Dawson	23_653	18 mars 2024
Réaménagement bureaux d'aide aux usagers	Maître de l'ouvrage	Nombre de pages
3040 rue Sherbrooke Ouest	Collège Dawson	2 + 0 pages
Montréal, Québec, H3Z 1A4		

Les informations qui suivent complètent (ou remplacent, selon le cas) les documents du dossier d'appel d'offre émis le 23 février 2024.

Le présent addenda s'incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être lu et interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s'ajoute au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l'information contenue dans les dessins et les devis, dans la mesure indiquée, et s'y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de quoi celle-ci pourrait être rejetée.

Clarifications du Maître de l'ouvrage N/A

Clarifications de l'Architecte

Question 03

Q : Architecture – Ébénisterie, concernant les finis svp clarifier pour les informations suivantes,

PA01 13mm Fini, Couleurs, Compagnie? (stratifié massif ? C'est inscrit un polymère acrylique massif...)

BOI05 19mm Essence

BOI11 Fini, Couleurs, Compagnie?

En termes de produit

Les passe-fils sont dispendieux 608015170

(Est-ce une obligation ou bien proposé un produit moins dispendieux?)

R : Pour le produit **PA01**, se référer aux **Modifications au devis** ci-bas, ajoutant un produit de référence. Pour le produit **BOI05**, se référer à la **Note générale 001** ci-bas. Pour le produit **BOI11**, se référer à la **Note générale 002** ci-bas. Pour les demandes de substitution et équivalence de matériaux, se référer aux **Conditions générales du Propriétaire**.

Notes générales

001

Produit **BOI05**

Se référer au paragraphe **2.2.4.3. Panneau de bois composites de grade extérieur BOI05** de la **Section 06 40 00 Ébénisterie** du devis en architecture pour les spécifications concernant le produit **BOI05**.

002

Produit **BOI11**

Se référer au paragraphe **2.2.4.4. Baguettes, panneaux et placages de bois BOI11** de la **Section 06 40 00 Ébénisterie** du devis en architecture pour les spécifications concernant le produit **BOI11**.

Modifications au devis**Section 06 40 00 – Ébénisterie**

- Modifier l'item **11. Revêtements massifs de polymère acrylique PA01** de la **Partie 2 – Produits**, tel que décrit ci-dessous :

11. Revêtements massifs de polymère acrylique PA01.

1. Matériau homogène et non poreux gardant la même composition tout au long de la pièce et fait de polymère acrylique, de remplissage en trihydrate d'aluminium et de pigment; non recouvert, laminé ou fait de composite répondant aux critères suivants :
 1. Inflammabilité : Indice de propagation de flamme : 0
 2. Indice de pouvoir fumigène : 5 lorsque testé selon la norme CAN/ULC-S102.
 3. Résistance à la traction : 6 000 psi min. testé selon ASTM D638
 4. Module d'élasticité en traction : 1,5 x 106 psi min. testé selon ASTM D638
 5. Allongement en traction : 0,4 % min. testé selon ASTM D638
 6. Résistance à la flexion : 10 000 psi min. testé selon ASTM D790
 7. Module d'élasticité en flexion : 1,2 x 106 psi min. testé selon ASTM D790
 8. Dureté : >85 sur l'échelle de Rockwell min. testé selon ASTM D785
 9. Dilatation thermique : 3,90 x 10⁻⁵ po/po/°C testé selon ASTM E228
 10. Champignons et bactéries : Ne soutient pas la croissance microbienne testé selon ASTM G21 et G22
 11. Résistance bactérienne : Forte résistance au développement de moisissure testé selon UL 2824
 12. Réparation : Dommages superficiels d'une profondeur maximale de 0,25 mm réparables par ponçage ou par polissage.
2. Produit de référence :
 1. Surface solide Everform de Formica ou équivalent approuvé.
3. Adhésif pour la liaison avec d'autres produits :
 1. Silicone à composant unique selon la norme ASTM C920.
4. Scellant :
 1. Transparent ou de couleur assortie résistant à la moisissure.
5. Épaisseurs :
 1. Éléments: 12,7 mm d'épaisseur.
6. Couleur :
 1. Au choix de l'Architecte dans les gammes offertes par le manufacturier.

Modifications aux dessins

N/A

Pièce jointes :

N/A

Fin de l'addenda **AD002-A**



Alexandre Massé
Architecte-Associé