




LISTE DES DESSINS

ÉLECTRIQUE:

E101	DEVIS (1/2)	REV.2
E102	DEVIS (2/2)	REV.2
E103	LÉGENDES	REV.2
E401	ÉCLAIRAGE - 2e ÉTAGE - DÉMOLITION / CONSTRUCTION	REV.2
E402	ÉCLAIRAGE - 3e ÉTAGE - DÉMOLITION	REV.2
E403	ÉCLAIRAGE - 3e ÉTAGE - CONSTRUCTION	REV.2
E801	DÉTAILS	REV.2



DESIGNER / ARCHITECTE



INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE / MÉCANIQUE



ingénierie électrique mécanique
T 514-500-3291 | 297 Boul. St-Elzéar Ouest, Laval, QC, Canada H7L 3N5 | dndinc.ca
T 437-353-3052 | 750 Lake Shore Blvd. East, Toronto, On, Canada M4M 3M3 | dndinc.ca

PROJET

ÉCOLE NOTRE-DAME DE LA PAIX
MISE AUX NORMES DES TRAPPES D'ACCÈS,
REPLACEMENT DES PLAFONDS ET ÉCLAIRAGE

ADRESSE

454, RUE CAISSE,
VERDUN, QUÉBEC H4G 2C8


NO APPEL D'OFFRES

23-042


NO PROJET INGÉNIEUR

DND210717-18

9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2	ÉMIS POUR PERMIS ET APPEL D'OFFRES	18/04/2024
1	ÉMIS POUR COMMENTAIRES FINAUX	09/04/2024
0	ÉMIS POUR COMMENTAIRES 70%	02/04/2024



ÉCLAIRAGE - 3e ÉTAGE
DÉMOLITION



- Notes:
- GÉNÉRALES:
- A. LES LUMINAIRES EXISTANT SONT À DISPOSER.
 - B. TOUT LES CONDUITS D'ÉCLAIRAGES (INCLUANT MAIS SANS SE LIMITER, BOÎTE DE TIRAGE, ETC.) ET LES CONDUITS D'ALARME INCENDIES MONTRÉS SUR CE PLAN SONT À RETIRER.
 - C. TOUTES LES BORNES WIFI DEVRONT ÊTRE ENLEVÉES TEMPORAIREMENT LE TEMPS DES TRAVAUX. POUR FIN DE SOUMISSION SEULEMENT CONSIDÉRER QU'IL S'AGIT D'UNE BORNE PAR CLASSE.
 - D. TOUS LES ÉQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE FIXÉS TEMPORAIREMENT POUR LA DURÉE DES TRAVAUX.
 - E. DE FAÇON NON LIMITATIVE, TOUS LES ÉQUIPEMENTS AU PLAFOND ET SUR LES MURS JUSQU'À UNE DISTANCE DE 300 mm DU PLAFOND EXISTANT DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS ET REINSTALLÉS APRÈS LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU PLAFOND SUSPENDU. LES BOÎTES DE JONCTION MURALES DEVRONT ÊTRE ENCASTRÉ DANS LE MUR. SI CE N'EST PAS POSSIBLE SANS LE REMPLACEMENT DU FILAGE, COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL POUR LAISSER LES BOÎTES DE JONCTION EN PLACE.

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

CONSULTANTS

DND

ingénierie électrique mécanique
 T 514-500-3291 | 297 Blvd. St-Elzear Ouest, Laval, QC, Canada H7L 3N5 | dndinc.ca
 T 437-353-3052 | 750 Lake Shore Blvd. East, Toronto, On, Canada M4M 3M3 | dndinc.ca

No.	ÉMIS PAR	REVISIONS	DATE
2	M.R.P.	ÉMIS POUR PERMIS ET APPEL D'OFFRES	18/04/24
1	M.R.P.	ÉMIS POUR COMMENTAIRES FINAUX	09/04/24
0	M.R.P.	ÉMIS POUR COMMENTAIRES 70%	02/04/24

Sceau

Client:

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Québec

Projet:

MISE AUX NORMES DES TRAPPES D'ACCÈS, REMPLACEMENT DES PLAFONDS ET ÉCLAIRAGE

Adresse du site:

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
454, RUE CAISSE, VERDUN, QC H4G 2C8

Titre du dessin:

ÉCLAIRAGE
3e ÉTAGE
DÉMOLITION

Dessiné(e) par: S.Malo	Conçu par: Mihai Razvan Pecingina, ing
Approuvé(e) par: Mihai Razvan Pecingina, ing	Date: 17 Février, 2023
No. Projet Client: No. appel d'offres: 23-042	Échelle: telle qu'indiquée
Dossier No: DND210717-18	Page: E402
	Rév: 2

